



Pourquoi la ventilation système D de Lindab est idéale pour votre maison.

Un système de ventilation hermétique pour des constructions hermétiques.





#1

Ventilation système D de Lindab

= hermétique

= facile à régler




Test d'étanchéité



Installation réglée


Gain de 20 points
de niveau E





#2

Les conduits Lindab sont fabriqués en acier



Les gaines rigides ne s'affaissent pas.

Gamme complète de conduits de 63 mm à 1.600 mm.



Grâce à leurs dimensions standard, nos conduits se posent facilement en préfabrication.



Les conduits Lindab s'installent facilement et rapidement.

Large gamme d'accessoires disponible (coudes, réductions, T, clapets, grilles et trappes de visite).





#3

Les conduits Lindab sont ronds

- Les conduits ronds sont particulièrement silencieux, car ils ne produisent que peu de turbulences internes.
- Pour réduire le bruit du ventilateur, nous proposons une large gamme d'atténuateurs acoustiques.
- Toutes ces précautions rendent les installations Lindab très discrètes.





La paroi intérieure des conduits Lindab est exceptionnellement lisse.

Les gaines n'offrent donc qu'une très faible résistance au frottement, et ne provoquent que de très légères pertes de charge dans votre installation qui y gagne en économie.

Nous nous distinguons des autres marques par la très faible perte de charge qui caractérise nos conduits. En effet, une gaine striée en plastique peut entraîner une perte de charge jusqu'à 7 fois supérieure !


En outre, la graisse et la poussière ne peuvent pas s'accrocher à la paroi intérieure.

Notre stock comprend un large assortiment de trappes de visite et de pièces d'accès.

Notre outillage d'entretien est facile à utiliser.

Grâce à cette facilité d'entretien, le système de ventilation D de Lindab fonctionne pendant plusieurs années sans souci.

Qui plus est, un système de ventilation facile à entretenir garantit un climat intérieur sain et confortable.





#5

Safe Click® de Lindab = étanchéité efficace.



- La fixation "click" exclusive et brevetée garantit une installation hermétique.
- Puisqu'il n'est pas nécessaire de surdimensionner l'installation, les systèmes de ventilation Lindab sont économes et peu bruyants.
- L'installation ne nécessite qu'un outillage minimal et s'effectue très rapidement.





#6

Conduits et unités de ventilation.

- Très haut rendement
- Certification PEB
- La construction modulaire permet d'ajouter diverses extensions :


- Humidificateur d'air
- Dispositif de préchauffage
- Refroidissement d'air
- Commandes (aussi pour la domotique)
- Bypass d'été (pour le refroidissement de nuit en été)
- ...





#7

Les grilles de ventilation
Lindab ne se cachent pas.



- Nos grilles pour murs et plafonds s'adaptent à tous les intérieurs.
- Elles sont développées en même temps que nos conduits auxquels elles se conjuguent parfaitement.
- Une installation Lindab est irréprochable, du début à la fin.



Système de ventilation D de Lindab

- Unités à haut rendement
- Conduits hermétiques pour constructions hermétiques
- Conduits ronds indéformables pour une ventilation peu gourmande en énergie
- Un air pur grâce à la finition intérieure lisse
- Une installation économique grâce au dispositif Safe Click ®
- Système de ventilation D de Lindab = 20 points de niveau E*
* à condition de réussir le test d'étanchéité et de posséder une installation réglée par un installateur agréé)

Disponible également sur lindab.be

- Feuille de travail : Système D

Vous souhaitez également un système de ventilation qui soit à la fois efficace et économique ? Demandez-nous les coordonnées d'un installateur près de chez vous.



systemed@lindab.be