



ES - Vyhlásenie zhody

Podpísaný zástupca

výrobcu: Lindab a.s., Radlinského č. 20, 052 01 Spišská Nová Ves

výrobne: Lindab a.s., Radlinského č. 20, 052 01 Spišská Nová Ves

týmto vyhlasuje, že výrobok: Strešná oceľová krytina Goodlock je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma:

STN- EN 14782 – Samonosné plechové výrobky pre strešné krytiny, vonkajšie a vnútorné obklady.

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Rozmery a tvarová presnosť	STN EN 508 - 1	č. 70 02 0196-1 č. 70 02 0196-3
Pevnosť v ťahu, medza klzu, ťažnosť	STN EN 103 26	č. 509
Odolnosť proti bodovému zaťaženiu	zaťaženie 1,2 kN	č. 70-07-0387
Reakcia na oheň	A1	č. FIRES CR 079/04 USD
Reakcia na vonkajší oheň	F _{ROOF}	

Opis výrobku, účel a spôsob použitia v stavbe:

Strešná oceľová škridlová krytina Goodlock je určená na vytváranie ľahkých strešných plášťov pre strechy s min. sklonom 15° s osovou vzdialenosťou latovania 440mm.



Lindab, a.s., Radlinského 20
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36 214 604, DIČ: SK2020035061

Meno: Ing. Slavomír Janík
Funkcia: výkonný riaditeľ
Dátum: 26.01.2010

podpis:



Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) U.S. Steel Košice - Labortest, s.r.o., akreditované skúšobné laboratórium č. S 012, Mechanická skúšobňa Košice,
- 2) TSÚS, akreditované skúšobné laboratórium pobočky Košice č. S 114,
- 3) TSÚS, akreditované skúšobné laboratórium pobočka Prešov č. S 116,
- 4) TSÚS, akreditované skúšobné laboratórium pobočky Tatranská Štrba č. S 045,
- 5) FIRES s.r.o., Autorizovaná osoba č. SK01, Batizovce,
- 6) Požiarotechnický a expertízny ústav MV SR, Autorizovaná osoba č. SK 53, Bratislava.



Lindab, a.s., Radlinského 20
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36 214 804, DIČ: SK202003561

Meno: Ing. Slavomír Janík
Funkcia: výkonný riaditeľ
Dátum: 26.01.2010

podpis: 