



1 september 2011

## ROOTSI TEHNILINE SERTIFIKAAT 0974/75

ja otsus tootmiskontrolli kohta vastavalt peatükkidele 8, 22 ja 23 §§  
Planning and Building Act (2010:90), PBL.

### LINDAB VIHMAVEESÜSTEEM

- Omanik:** Lindab Profil AB, SE-269 82 BÅSTAD,  
Phone: +46 431-850 00, fax: +46 431-851 50, [profil@lindab.se](mailto:profil@lindab.se),  
Internet: [www.lindab.se](http://www.lindab.se), VAT nr: 556071-4320.
- Toode:** Vihmaveesüsteem koosneb ümaratest rennidest ja torudest ning nendega seonduvatest detailidest. Renne ja torusid valmistatakse pinnakattega kuumtsingitud teraslehest (Z275), alutsingiga kaetud teraslehest (AZ185) ja vask teraslehest, paksusega 0.6-0.8 mm. Rennikandureid valmistatakse pinnakattega kuumtsingitud teraslehe ribast (Z275).
- Kasutusala:** Katuselt vihmavee kogumine ja ärajuhtimine.
- Ärinimi:** Lindab Takavvattning ja Lindab Rainline
- Nõusolek:** Tooted vastavad peatükis 8, 4 § 3 PBL kehtestatud nõuetele, vastavalt selles sertifikaadis esitatud tingimustele ning on seetõttu tunnustatud vastavuses sätetega järgmistest lõigetest ehituseeskirjadest, mis on välja antud „National Board of Housing, Building and Planning” (BBR) poolt.
- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>BBR</b>              |                |
| Pinnavee installatsioon | 6:642, I lõige |
| Disain                  | 6:644, I lause |
- Seotud dokumendid** Lindab Takavvattning, Teknisk information, kuupäevaga 30.06.2010.  
Lindab Takavvattning, Monteringsanvisningar, kuupäevaga 4.03.2009.
- Kontroll:** Tootmiskontrolli teostatakse vastavalt kontrollijuhistele kuupäevaga 26.06.2006. Kontrolli auditeerib sõltumatu osapool „SP Technical Research Institute of Sweden”.

Kui eraettevõtja teostab ehitusobjekti ülevaatus, kontrollib ta markeeringuid, kindlustamaks et õiged tooted on tarnitud ja et neid on kasutatud vastavalt sertifikaadis ja lisadokumentides toodud nõuetele. Samuti peab ta kontrollima, et tootega oleks kaasas tootmiskinnitus,

mis tõendab, et toode on valmistatud vastavalt dokumentidele millel see sertifikaat põhineb.

Tootja: Tootekontroll sisaldab järgnevat kohta:  
Lindab Profil AB, Båstad

Markeering: Tooted tuleb markeerida tehases. Markeering koosneb tekstist igal tootel/karbil ja sisaldab:

Sertifikaadi omanik/tootja asukoht	Lindab Profil AB, Båstad
Kaubamärk	✚
SITAC'i akrediteerimise nr	SP SITAC 1002
Tooteliigi tähis	tähis
Nõusoleku sertifikaadi nr	0974/75
Tootmiskuupäev	kuupäev
Inspekterimisasutus	SP

Sertifikaadi alused: SP Technical Research Institute of Sweden aruanded P005074A ja P400319A kuupäevaga 25.08.2011.

Kommentaariid: Näidatud tooted on toodetud vastavuses SS-EN 612:2005 või SS-EN 1462:2004

See sertifikaat asendab eelmist sama numbriga sertifikaati kuupäevaga 04.07.2006 ja reg. nr T000931-01.

Kehtivusaeg: Sertifikaat kehtib kuni 31.08.2016.

Sertifikaadi ametlik kehtivusaeg aegub pärast üleminekuperioodi spetsifikatsiooni ühtlustamiseks mis teeb võimalikuks toote CE-märgistamise. Siiski, tehniline hinnang, mis näitab, et toode täidab ehituseeskirju, mis on välja antud „Swedish National Board of Housing, Building and Planning” poolt, ei ole muutunud.

Leif Lundqvist

Krister Svensson

Tõlge: Helen Sepp, Lindab AS  
Kahtluste korral tuleb lähtuda rootsikeelsest originaalsertifikaadist.