



LindabSafe®-Kanavatilaus

Oy Lindab Ab













Juvan teollisuuskatu 3, 02920 Espoo

Puhelin 020 785 1044

Fax 020 785 1073

Päiväys

Laskutusosoite	Toimitusosoite
Postinumero	Postinumero
Postitoimipaikka	Postitoimipaikka
Merkki	Tavaroiden vastaanottaja
Tilausnumero	Vastaanottajan puhelinnumero
Materiaali	Toimitustapa
<input type="checkbox"/> GALV <input type="checkbox"/> 4404 <input type="checkbox"/> 1,2mm	Toimituspäivä

Kierresaumakanava	Kulmayhteet				Liitinyhteet		Lähtökaulukset		Säätöpellit		
											
SRT	BU 90°	BU 45°	BU 30°	BKFU 90°	NPU	MF	ILRU	ILU	DIRU	DSU	DTU
Koko	3000	6000	BFU 90°	BFU 45°	BFU 30°	Kanavalle	Osalle	Kartio	Jyrkkä	Iris-tyyppinen	Tiivis

63											
80											
100											
125											
160											
200											
250											
315											
400											
500											
630											
800											
1000											
1250											











Tulppa puhdistusluukut						Kanavaosalluukku	Puhdistusluukut pyöreälle kanavalle		Puhdistusluukut tasopinnalle	
										
ESU	EPF	ESHU	EPFH	TUTL-3	KCU	TLU	PIKA	EKTL	TASO	
Kanavalle	Osalle	Kanavalle kahvalla	Osalle kahvalla	Kanavalle eristetty	Osalle eristetty			60mm 100mm		

63										300-200	
80										400-200	
100										400-300	
125										500-400	
160											
200											
250											
315											
400											
500											
630											
800											
1000											
1250											

Oy Lindab Ab
Juvan teollisuuskatu 3
02920 Espoo

Vaihde
Puhelinnumero 020 785 1010
Sähköposti info@lindab.fi

Asiakaspalvelu
Puhelinnumero 020 785 1044
Sähköposti tilaus@lindab.fi
Fax 020 785 1073

Koko	T-yhde Lähtö- kaulus		Koko	T-yhde Lähtö- kaulus		Koko	Muuntoliittimet			Koko	Muuntoliittimet		
	TCPU	PSU		TCU	TSTCU		RCU	RCFU	RLU		RCU	RCFU	RLU
63-63			500-500			80-63				400-160			
80-63			630-500			100-63				-200			
-80			-630			-80				-250			
100-63			800-250			125-80				-315			
-80			-315			-100				500-200			
-100			-400			160-100				-250			
125-63			-500			-125				-315			
-80			-630			200-100				-400			
-100			-800			-125				630-250			
-125			1000-315			-160				-315			
160-80			-400			250-125				-400			
-100			-500			-160				-500			
-125			-630			-200				800-315			
-160			-800			315-160				-400			
200-80			-1000			-200				-500			
-100			1250-315			-250				-630			
-125			-400			400-250				1000-500			
-160			-500			-315				-630			
-200			-630			500-315				-800			
250-80			-800			-400				1250-630			
-100			-1000			630-400				-800			
-125			-1250			-500				-1000			
-160													
-200													
-250													
315-100						Äänvaimentimet				Palopellit		Imukartio verkolla	
-125													
-160			Koko			Eriste 50mm 600 900	Ei reikäpeltiä 600 1000	Ei reikäpeltiä 600 1000	DV12 Mikrokytkimellä EI60	EI120	ILKNU		
-200			100										
-250			125										
-315			160										
400-100			200										
-125			250										
-160			315										
-200			400										
-250			500										
-315			630										
-400			800										
500-100			1000										
-125			1250										
-160													
-200													
-250													
-315													
-400													
-500													
630-100						Ulospuhallushajotin		Ulospuhallushajotin		 <p>Tilaa vaivattomasti verkosta Ota eShop käyttöön nyt!</p>  <p>Vieraile kotisivuillamme www.lindab.fi ja tilaa käyttäjätunnukset Lindab eShop:iin!</p>			
-125			Koko				HN	Koko					HF
-160			100					315					
-200			125					400					
-250			160					500					
-315			200					630					
-400			250					800					
-500			315					1000					
-630			400					1250					

