



Árlista 2011

Érvényes 2011.05.01-től



Tartalomjegyzék

Spirálkorcolt légcsatorna	SR	ADS	5. oldal
Flexibilis légcsatorna	ALULIN, ISOLIN, SONOLIN, SRF1-C	ADS	6. oldal
Könyökidom	B, BF, BFU, BU	ADS	7 - 8. oldal
Szűkítő	R, RCF, RCFU, RCU	ADS	9 - 12. oldal
T-idom	TCP, TCPU	ADS	13 - 16. oldal
Nyeregidom	PS, PSU	ADS	17 - 18. oldal
Beömlőnyílás	ILF, ILNU, ILRNU, ILRU, ILU	ADS	19. oldal
Véglezáró sapka	EPF, EPFH, ESU	ADS	20. oldal
Tisztítónyílás-záró, Safe	KCRU, KCU	ADS	21. oldal
Kapcsoló	MF, NPU	ADS	22. oldal
Szabályozók	DR, DRU, DS, DT, DTU	ADS	23. oldal
Hangcsillapító	SLU, SLBU, SLBGU, SLGU	ADS	24. oldal
Négyszög	Rekt	ADS	25. oldal
Légszelep	KI, KU	ADS	26. oldal
Kifúvófejek	HU, HF, HN	ADS	27. oldal

B, BF, BFU, BU	Könyökidom	ADS	7 - 8. oldal
DR, DRU, DS, DT, DTU	Szabályozók	ADS	23. oldal
EPF, EPFH, ESU	Véglezáró sapka	ADS	20. oldal
Flex	Flexibilis légcsatorna	ADS	6. oldal
HU, HF, HN	Kifúvófejek	ADS	27. oldal
ILF, ILNU, ILRNU, ILRU, ILU	Beömlőnyílás	ADS	19. oldal
KCRU, KCU	Tisztítónyílás-záró, Safe	ADS	21. oldal
KI, KU	Légszelep	ADS	26. oldal
MF, NPU	Kapcsoló	ADS	22. oldal
PS, PSU	Nyeregidom	ADS	17 - 18. oldal
R, RCF, RCFU, RCU	Szűkítő	ADS	9 - 12. oldal
Rekt	Négyszög	ADS	25. oldal
SLU, SLBU, SLBGU, SLGU	Hangcsillapító	ADS	24. oldal
SR	Spirálkorcolt légcsatorna	ADS	5. oldal
TCP, TCPU	T-idom	ADS	13 - 16. oldal



Az árlistát a Lindab Air Duct Systems 2010 és a Lindab Comfort 2007 katalógusok alapján állítottuk össze.

Amennyiben műszaki információra lenne szüksége, akkor azt a katalógusban találja meg.

Az árlista nem fedti a teljes termékkínálatot!

Kérésére minden további elemről és egyéb méretű termékről információval és árajánlattal szolgálunk.

Értékesítési feltételek

Az árak forintban értendők!

Áraink telephelyünkön történő átvétel mellett értendők!

Az árlista árai az ÁFA-t nem tartalmazzák!

A feltüntetett árak csomagolás nélkül érvényesek!

Szállítási határidő: raktárkészletről azonnali kezdéssel, továbbiakban ütemezés szerint.

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Lindab Kft.

2051 Biatorbágy

Állomás u. 1/A

Tel: +36-23-531-100

Fax: +36-23-311-878

info.vent@lindab.hu

www.lindab.hu



**Kódmagyarázat Safe rendszerhez:****Könyökök**

B	könyökidom (bend)
F	épített (falcolt)
U	Safe gumigyűrűs (U-profil)

Szűkítő

R	szűkítő (reducer)
C	centrikus
F	idomkapcsolós (female) végződésel
U	Safe gumigyűrűs (U-profil)

T-idom

T	T-idom
C	centrikus
P	préselt
U	Safe gumigyűrűs (U-profil)


Nyeregidom

P	préselt
S	nyeregidom (saddle)
U	Safe gumigyűrűs (U-profil)



Kör keresztmetszetű spirálkorcolt légcsatorna horganyzott acéllemezről

Méret d	L = 5000 mm Ft/m
63	1 160
80	1 000
100	1 240
125	1 550
150	1 860
160	1 980
180	2 240
200	2 470
250	3 100
315	4 600
355	4 710
400	5 310
450	6 790
500	7 550
560	8 460
630	9 520
710	12 240
800	13 920
900	17 230
1000	19 280
1120	21 600
1250	24 100



Termékkód: SR-d

Standard kivitel

63-1250 névleges átmérő esetén L = 5000 mm

250-1250 névleges átmérő esetén külső merevítéssel

Műszaki információk a Lindab Air Duct Systems 2010 katalógusban található!


Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők!

2011.1.0 verzió - 20110501



LindabFlex

FLD / FLDSL / FILD / SRF1C - Flexibilis légcsatorna



Méret d	ALULIN FLD Ft/m	SONOLIN FLDSL Ft/m	ISOLIN FILD Ft/m	SRF1C Ft/m
80	420	1 020	1 350	700
100	420	1 000	1 350	870
125	480	1 130	1 550	1 090
150	550	1 260	1 740	1 310
160	580	1 290	1 770	1 400
180	630	1 570	2 110	1 910
200	710	1 560	2 130	2 120
250	950	1 920	2 630	2 650
300	1 150	2 310	3 140	3 180
315	1 190	2 340	3 180	3 340
355	1 660	3 040	4 010	3 770
400	2 110	4 340	4 650	4 250
450	2 700	4 340	5 530	8 960
500	2 780	5 050	6 350	9 770

Termékkód:

ALULIN-d	szuperhajlékony cső, L = 10 m, szállítási hossz: 0,4-0,6 m
SONOLIN-d	szuperhajlékony hangszigetelt cső, L = 10 m, szállítási hossz: 1,2 m
ISOLIN-d	szuperhajlékony hőszigetelt cső
SRF1-C	hajlékony alumínium lemezcső



Műszaki információk a Lindab Air Duct Systems 2010 katalógusban található!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők!

2011.1.0 verzió - 20110501



LindabSafe

BU / BFU - Könyökidom





BU



BFU

d1/°	BU					BFU				
	15	30	45	60	90	15	30	45	60	90
63	5140	5260	1730	5610	2100					
80	2520	1540	1670	3500	2130					
100	1770	1830	1290	2590	1350					
125	1680	1630	1410	2480	1680					
150	3040	2310	2030	4700	2830					
160	2020	2070	1800	5740	2740					
180	2570	3620	3530	6920	5730					
200	3150	3360	3220	4740	4500					
250		5010		10550		3 880		5 000		6 130
315						4 500	5 190	6 260	5 570	8 940
355						4 850	5 260	7 470	6 530	11 410
400						7 090	8 400	10 240	9 060	10 330
450						6 530	9 400	9 330	9 800	12 310
500						6 900	8 260	11 230	11 890	18 880
630						11 440	14 340	16 400	40 120	24 100
710						22 510	28 190	31 370	43 930	47 220
800						21 630	28 230	31 060	53 080	58 240
900						33 620	42 190	45 770	65 180	70 740
1000						46 210	45 510	53 220	86 440	81 900
1250						65 500	105 070	111 060	158 170	126 780



BU-d1-° préselt könyök, Safe
 BFU-d1-° szegmentált könyök, Safe



Műszaki információk a Lindab Air Duct Systems 2010 katalógusban található!



Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők!

2011.1.0 verzió - 20110501



B

d1/°	B		BF	
	45	90	45	90
63		1540		
80	1090	1550		
100	860	960		
125	970	1390		
150	1640	2440		
160	1330	2260		
180	2960	5160		
200	2490	4350		
250			3 950	6 180
315			3 950	6 170
355			5 840	10 250
400			7 570	8 400
450			7 070	10 120
500			9 760	13 590



B-d1-° préselt könyök, Vent
 BF-d1-° szegmentált könyök, Vent


Műszaki információk a Lindab Air Duct Systems 2010 katalógusban található!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők!

2011.1.0 verzió - 20110501





d1/d2	RCU											
	63	80	100	125	150	160	180	200	250	315	400	500
80	1540											
100	1660	1150										
125		1480	1110									
150			1360	1260								
160		1630	1280	1340	1510							
180			1740	1760	1640	1610						
200			1520	1550	1770	1580	1850					
250				2800	2710	2290	2780	2200				
315						4440		4360	3200			
355									6160	6180		
400								6520	6650	6500		
500									12040	9110	8770	
630										19550	18960	18900



RCU-d1-d2
centrikus szűkítő, Safe

d/d2	RCFU												
	63	80	100	125	150	160	180	200	250	315	355	400	500
80	1730												
100	1850	1160											
125		1350	1240										
150			1480	1330									
160		1680	1420	1470	1700								
180			1790	1810	1670	1630							
200			1920	1870	2000	2020	1880						
250				2970	2570	2390	2660	2370					
315						4970		4930	3130				
355									4450	4140			
400								5830	5960	5660			
500									9880	7140	16100	6870	
630										13370		11440	9380



RCFU-d-d2
centrikus szűkítő,
female csatlakozással, Safe

Műszaki információk a Lindab Air Duct Systems 2010 katalógusban található!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők!

2011.1.0 verzió - 20110501





d1/d2	RCLU																	
	100	125	150	160	180	200	250	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000
250	3640																	
315	5830	5770	4990		4950													
355	6080	7700	7090	6040	6020	6620												
400	8790	8630	8460	8290	7860				7010									
450						10470	9040	8950	8840	8750								
500						11900			10070		9720							
560							14420	12300	14910	14070	12570	12730						
630				14870		14680	15080		14080		13750		12270					
710									19210	22070	18890	20730	20680	20040				
800							26370			17670	22280	17910	24830	16460	22470			
900											36440	34240	33330	34750	31010	30060		
1000												34380	32770	26300	35070	25370	35960	
1250													78120	72210	69580	67510	64150	58170



d/d2	RCFLU																	
	100	125	150	160	180	200	250	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000
250	2950	3050	3020															
315		4380	4720		12550													
355			5400	5270	4610	4670												
400			5040	13240	7140				5400									
450						5760	5740	8920	8960	8960								
500						21820			7390		13010							
560							7830	7730	7230			13010						
630								31260	11580		11270		15690					
800										20890				21920	24200	17930		
1000												91900		17200		33080	31170	
1250													78020	71650	68800	155560	62930	180990

RCLU-d1-d2 centrikus, hosszú szűkítő, Safe
 RCFLU-d-d2 centrikus, hosszú szűkítő, female csatlakozással, Safe

Műszaki információk a Lindab Air Duct Systems 2010 katalógusban található!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők!

2011.1.0 verzió - 20110501





LindabSafe

RLU - Szűkítő

d1/d2	RLU																		
	80	100	125	150	160	180	200	250	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000
100	1960																		
125	2740	2590																	
150	2460	2960	2690																
160	3030	2580	2690	2120															
180	2890	3530	2980	3060	3020														
200	3570	3290	3460	3100	3180	3220													
250		5140	3910	4680	4680	4590	4300												
315		11000	6960	4850	6340	5310	5840	5800											
355		5610	5560		6970	5480	5950	6410	6340										
400		7520	16750	7390	9280	7270	8110	8740	8040	7520									
450							8290	10450	10330	9470	10100								
500							12300	11860	13210	9990	11840	10420							
560								11480	11950	14910	13750	14510	10500						
630							33250	19990	17980	13640	19280	17150	18620	13740					
710										18450	17820	17770	16840	16750	22730				
800								27420			27270	25770	23450	27000	20870	23760			
900												39370	36910	36020	35040	32440	30270		
1000													45080	40860	43190	38100	46900	33680	
1250															78020	75170	69380	69310	70400



RLU-d1-d2 excentrikus, hosszú szűkítő, Safe

Műszaki információk a Lindab Air Duct Systems 2010 katalógusban található!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők!


2011.1.0 verzió - 20110501






Lindab Vent

RC / RCF / RCL - Szűkítő

d1/d2	RC											
	63	80	100	125	150	160	180	200	250	315	400	
80	690											
100	820	680										
125		930	690									
150			840	780								
160		1070	820	850	920							
180			1110	1110	970	950						
200			1010	1020	1140	1020	1110					
250				2180	2030	1620	2000	1490				
315						3390		3190	2280			
355									4480	4300		
400								4680	4720	4430		
500									9650	6740	6170	

d1/d2	RCF											
	63	80	100	125	150	160	180	200	250	315	400	
80	1150											
100	1250	750										
125		1270	840									
150			1190	930								
160		1340	1030	1050	1290							
180			1520	1640	1470	1310						
200			1260	1230	1620	1280	1580					
250				2700	2270	1940	2230	1830				
315						4370		4210	2780			
355									3410	3540		
400								5120	5600	4730		
500									5410	5510	6060	

d1/d2	RCL											
	100	125	150	160	180	200	250	315	355	400	450	500
250	3600											
315	4760	4660	4620		4540							
355	5190	5980	5800	5690	5640	6270						
400	7190	7340	7120	6980	6840				6650			
450						8390	8290	8080	7840	7740		
500						9650			9090		8630	
560							12790	12510	12250	13540	11680	11840

RC-d1-d2 centrikus szűkítő, Vent
 RCF-d-d2 centrikus szűkítő, idomcsatlakozással, Vent
 RCL-d1-d2 centrikus, hosszú szűkítő, Vent




Műszaki információk a Lindab Air Duct Systems 2010 katalógusban található!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők!

2011.1.0 verzió - 20110501



d1/d3	TCPU																
	63	80	100	125	150	160	180	200	250	315	355	400	450	500	560	630	
63	3710																
80	3460	3360															
100	3240	1880	1730														
125	3950	2070	2150	1970													
150		3850	3740	3570	4420												
160		3780	2420	2490	4560	2660											
180		4100	3300	3360	4390	3800	5210										
200		3900	4140	4150	4890	3140	5370	3160									
250		5910	4720	5140	5360	6050	5430	7160	5670								
315		6900	5680	6130	6440	7160	6840	8170	9620	8260							
355			8200	9800	12110	7070	8430	9080	11170	10260	10860						
400			12190	7800		8620		9360	10720	12770	24870	17610					
450			13270	18300		21320		18000	19790	21600	20160	20860					
500			20470	22870		11110		12670	13620	15880	20470	20240	22550				
560			17730	27510		35920		37810	23070	32950	22520	31650	24390	26780	29340		
630			45790	32850		18970		18350	29750	17820	23280	21540	23460		39990	40370	



TCPU-d1-d3 T-idom, centrikus, préselt, Safe

Műszaki információk a Lindab Air Duct Systems 2007 katalógusban található!
 Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők!
 2011.1.0 verzió - 20110501






LindabSafe

TCU - T-idom

d1/d3	TCU																			
	80	100	125	150	160	180	200	250	315	355	400	450	500	560	630	710	800	900	1000	1250
80		3330	23250	5700																
100			3310	4400	3600	6040	6170													
125				5780	3830	6130	5140													
150					6170	6680	5830	7610												
160						6080	5960	5720												
180							6920	8330												
200								7030	8640	10200	10920									
250									10590	10420	11290									
315										11140	10830	15430	15760							
355											14090	14570	16820	21770						
400				10010		10200						17090	15680	17940	32570					
450				13990		14120						19500	19940	27730	33680	47920				
500				14500		13620							23740	24480	25800	48390	50470			
560															39200	49320	51230	51660		
630													31990			46040	50280	60760	64780	
710							29080	25480	26530	33690	31590	33690	34460	31430	48330	45270	57060	69310	72570	
800							29480	32870	34580	34080	41920	45510	43550	55220	38260	47240	57970	69700	72970	96850
900								60210	63440	65490	71430	76750	76860	91770	58260	101730	101930	68980	115310	147190
1000							66830	66900	55010	73980	61290	62180	72870	96500	76000	92270	95430	117680	89570	152390
1250									236050		235280		104220	115000	139950	127710	147080	148020	161980	177540



TCU-d1-d3 T-idom, centrikus, épített, Safe

Műszaki információk a Lindab Air Duct Systems 2007 katalógusban található!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők!

2011.1.0 verzió - 20110501





d1/d3	TCP														
	63	80	100	125	150	160	180	200	250	315	355	400	450	500	560
63	2450														
80	2530	2200													
100	2560	1340	1420												
125	3010	1490	1580	1620											
150		2660	2720	3290	3360										
160		2650	1800	1840	3540	2130									
180		2950	3130	3330	3980	4130	4380								
200		3350	3070	3090	3780	2340	4940	2550							
250		4620	3480	3880	5180	4750	5500	5720	4520						
315		3220	4910	4590	5160	5490	6160	6610	7750	6490					
355			6310	5660	8510	6590	9140	7120	8790	9740	6230				
400			8640	7470		8220		7950	9290	11140	9730	14500			
450			7430	11000		7070		8110	15060	11730	7340	16310			
500			10600	8850		7570		9030	10210	12300	8890	11490	21310	11750	
560			14270	14270		14270		13750	12780	14420	12520	25760	14510	13430	13710



TCP-d1-d3 T-idom, centrikus, préselt, Vent

Műszaki információk a Lindab Air Duct Systems 2007 katalógusban található!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők!

2011.1.0 verzió - 20110501



d1/d3	TC												
	100	125	150	160	180	200	250	315	355	400	450	500	560
80	2440	2120											
100		3340	3050	3080	5310	3260							
125			3570	3580	3630	3660							
150				5400	4120	4260	4610						
160					5870	5040	5290						
180						6380	7310						
200							5820	6250	8840				
250								6990	7140	10590			
315									10780	11140	11450	14800	
355										12240	13480	13490	19050
400			9650		10290						13660	15040	21680
450			12030		12280						15800	17260	16140
500			12280		12420								19850

TC-d1-d3 T-idom, centrikus, épített, Vent

Műszaki információk a Lindab Air Duct Systems 2010 katalógusban található!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők!

2011.1.0 verzió - 20110501






d/d3	PSU															
	63	80	100	125	150	160	180	200	250	315	355	400	450	500	560	630
63	1110															
80	1120	1000														
100	1100	950	720													
125	1110	940	720	950												
150		*	*	*	1220											
160		930	690	900	1220	1330										
180		*	*	*	*	*	2050									
200		920	690	880	1130	1250	1970	2070								
250		960	690	890	1090	1250	1940	2220	3610							
315			680	870	1060	1220	1970	2130	3520	4190						
355			*	*	*	*	*	*	*	6240	6640					
400			*	*	*	1740		2300	3830	4720	7980	8180				
450			*	*	*	*		*	*	*		*	*			
500			920	1060	1510	1740		2230	3710	4460	6430	7620	10250	12580		
560			*	*		*		*	*	*		*	*	*		
630			*	*		1730		2190	3810	4640	12640	6870	13600	14220	17680	20230



d	d3	PSU
150	80	PSU-160-80
150	100	PSU-160-100
150	125	PSU-160-125
180	80	PSU-200-80
180	100	PSU-200-100
180	125	PSU-200-125
180	150	PSU-200-150
180	160	PSU-200-160
355	100	PSU-315-100
355	125	PSU-315-125
355	150	PSU-315-150
355	160	PSU-400-160
355	200	PSU-400-200

d	d3	PSU
355	250	PSU-400-250
400	100	PSU-500-100
400	125	PSU-500-125
400	150	PSU-500-150
450	100	PSU-500-100
450	125	PSU-500-125
450	150	PSU-500-150
450	160	PSU-500-160
450	200	PSU-500-200
450	250	PSU-500-250
450	315	PSU-500-315
450	400	PSU-500-400
450	450	PSU-500-500

d	d3	PSU
560	100	PSU-500-100
560	125	PSU-500-125
560	160	PSU-500-160
560	200	PSU-500-200
560	250	PSU-500-250
560	315	PSU-500-315
560	400	PSU-500-400
560	450	PSU-500-450
560	500	PSU-500-500
630	100	PSU-500-100
630	125	PSU-500-125



* Helyettesítő elemek

PSU-d-d3 Nyeregidom, Safe

Műszaki információk a Lindab Air Duct Systems 2010 katalógusban található!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők!

2011.1.0 verzió - 20110501





Lindab Vent


PS - Nyeregidom

d/d3	PS															
	63	80	100	125	150	160	180	200	250	315	355	400	450	500	560	
63	850															
80	860	710														
100	690	660	500													
125	520	640	500	700												
150		*	*	*	1030											
160		640	470	670	1030	1150										
180		*	*	*	*	*	1560									
200		620	470	640	960	1070	1510	1400								
250		670	480	660	920	1070	1490	1930	2690							
315			460	630	880	1050	1500	1540	2610	3090						
355			*	*	*	*	*	*	*	7010	13560					
400			*	*	*	1410		1910	2720	3390	6510	6810				
450			*	*	*	*		*	*	*		*	*			
500			640	760	1160	1400		1850	2610	3130	7220	6000	8760	9820		
560			*	*		*		*	*	*		*	*	*		
630			*	*		1390		1810	2700	3000	9410	5500	10100	10040	13480	

d	d3	PS
150	80	PS-160-80
150	100	PS-160-100
150	125	PS-160-125
180	80	PS-200-80
180	100	PS-200-100
180	125	PS-200-125
180	150	PS-200-150
180	160	PS-200-160
355	100	PS-315-100
355	125	PS-315-125
355	150	PS-315-150
355	160	PS-400-160
355	200	PS-400-200

d	d3	PS
355	250	PS-400-250
400	100	PS-500-100
400	125	PS-500-125
400	150	PS-500-150
450	100	PS-500-100
450	125	PS-500-125
450	150	PS-500-150
450	160	PS-500-160
450	200	PS-500-200
450	250	PS-500-250
450	315	PS-500-315
450	400	PS-500-400
450	450	PS-500-500

d	d3	PS
560	100	PS-500-100
560	125	PS-500-125
560	160	PS-500-160
560	200	PS-500-200
560	250	PS-500-250
560	315	PS-500-315
560	400	PS-500-400
560	450	PS-500-450
560	500	PS-500-500
630	100	PS-500-100
630	125	PS-500-125



* Helyettesítő elemek

PS-d-d3 Nyeregidom, Safe

Műszaki információk a Lindab Air Duct Systems 2010 katalógusban található!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők!

2011.1.0 verzió - 20110501






LindabSafe / LindabVent

ILRU / ILU / ILF / ILRNU / ILR / IL - Beömlőnyílás



Méret d1	ILRU	ILU	ILF	ILRNU	ILR	IL
63	1 020	950	1 000	2 090	470	360
80	970	530	820	2 000	640	360
100	590	580	350	1 860	410	440
125	710	630	430	2 050	520	470
150	1 130	760	230		910	580
160	920	740	910	2 360	700	570
180	1 160	1 110	250		860	890
200	1 580	820	860	3 260	1 050	590
250	2 670	1 020	470	4 300	2 080	760
315	2 730	1 370	560	3 870	1 790	1 010
355	4 260	2 100	660	14 290	3 390	1 200
400	4 000	2 610	830	5 650	3 080	1 740
450		2 510	1 000			1 560
500	5 590	2 670	1 110	8 420	4 480	1 740
560		3 540	1 860			1 820
630	9 750	5 400	1 540	13 690		1 980
710		5 210	3 140			2 460
800		5 190	2 790			2 760
900		6 780	3 170			3 130
1000		10 090	4 470			3 470
1250		13 340				4 150



ILRU-d1	Beömlőnyílás, Safe
ILU-d1	Beömlőnyílás, Safe
ILF-d1	Beömlőnyílás
ILRNU-d1	Beömlőnyílás hálóval, Safe
ILR-d1	Beömlőnyílás, Vent
IL-d1	Beömlőnyílás, Vent

Műszaki információk a Lindab Air Duct Systems 2010 katalógusban található!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők!

2011.1.0 verzió - 20110501




LindabSafe / LindabVent


ESU / EPF / EPFH / ESN / EP - Véglezárók



Méret d1	ESU	EPF	EPFH	ESN	EP
63	1 400	270		2 170	150
80	890	550	820	880	250
100	850	740	1 340	1 080	270
125	940	580	1 280	1 200	340
150	1 120	580	1 120	980	590
160	1 130	740	1 560	1 380	420
180	1 270	950	1 520	1 010	600
200	1 260	860	1 780	1 570	570
250	1 870	1 530	2 640	2 160	890
315	3 160	1 470	3 150	3 110	1 410
355	3 660	1 900	5 950	3 890	1 990
400	3 720	2 560	7 650	4 230	2 290
450	3 860	2 890	8 670	5 220	2 530
500	4 510	3 720	10 840	3 940	2 910
560	5 740	3 860	6 110	1 660	4 330
630	7 560	5 860	7 830	2 950	
710	19 000	9 540		3 320	
800	15 780	12 390		3 490	
900	15 680	18 510		3 860	
1000	21 740	20 960		7 300	
1250	24 650	34 390		8 600	



EPFH



- ESU-d1 Véglezáró, Safe
- EPF-d Véglezáró
- EPFH-d Tisztítónyílás-záró
- ESN-d1 Madárhálóval ellátott vég, Vent
- EP-d Véglezáró



Műszaki információk a Lindab Air Duct Systems 2010 katalógusban található!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők!

2011.1.0 verzió - 20110501



LindabSafe / LindabVent


KCU / KCRU - Véglezárók




KCU

KCRU

Méret d1	KCU	KCRU
100	4 330	9 530
125	4 500	10 620
160	5 470	12 260
200	6 180	12 920
250	8 570	15 270
315	11 030	19 310
400	18 690	19 950



KCU



KCRU

KCU-d Tisztítónyílás
KCRU-d1 Tisztítónyílás

Műszaki információk a Lindab Air Duct Systems 2010 katalógusban található!
Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők!
2011.1.0 verzió - 20110501




LindabSafe / LindabVent

NPU / MF / NP - Kapcsolók



Méret d1	NPU	MF	NP
63	830	270	240
80	810	340	240
100	550	420	200
125	630	430	240
150	740	410	280
160	740	440	320
180	830	500	430
200	890	500	430
250	1 460	820	740
315	1 820	860	1 010
355	2 410	1 220	1 120
400	2 960	1 720	1 620
450	3 530	1 510	2 150
500	3 870	2 440	2 490
560	5 580	2 020	2 930
630	6 270	3 500	
710	9 570	3 020	
800	8 880	4 570	
900	10 000	4 870	
1000	15 160	6 780	
1250	20 290	12 250	



NPU-d1 csőkapcsoló, Safe
 MF-d idomkapcsoló
 NP-d1 csőkapcsoló, Vent

Műszaki információk a Lindab Air Duct Systems 2010 katalógusban található!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők!

2011.1.0 verzió - 20110501




Lindab Damper

DRU / DSU / DTU / DR / DS / DT - Szabályozó elemek




Méret d	DRU	DSU	DTU	DR	DS	DT
63		3 840			3 160	
80	3 280	3 290	7 660	2 630	2 650	6 260
100	2 750	2 770	5 280	2 060	2 240	4 190
125	3 040	3 070	5 710	2 250	2 490	4 490
150	3 330	3 370	6 170	2 400	2 710	4 730
160	3 360	3 400	6 380	2 460	2 780	4 880
180	3 290	3 670	5 760	2 600	5 130	5 080
200	3 990	4 040	7 340	2 890	3 260	5 480
250	4 780	4 900	8 780	3 810	3 910	6 740
315	5 840	6 020	10 880	4 040	4 730	7 960
355	6 840	7 760	11 500	5 230	6 120	9 390
400	9 590	12 760	16 050	7 230	10 770	12 030
450	9 720	15 790	16 740	8 340	13 660	13 470
500	14 030	16 650	24 770	12 330	13 950	21 120
560	20 130	23 920	29 790	15 940	16 600	25 190
630	22 020	26 270	35 570			
710	91 280	98 680				
800	97 850	106 150	198 550			
900	103 680	97 910				
1000	113 350	141 640	313 420			


DRU



DSU



DTU



- DRU-d1 Beállítószelap, Safe
- DSU-d1 Elzárószelap, Safe
- DTU-d1 Elzárószelap, Safe
- DR-d1 Beállítószelap, Vent
- DS-d1 Elzárószelap, Vent
- DT-d1 Elzárószelap, Vent



Műszaki információk a Lindab Air Duct Systems 2010 katalógusban található!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők!

2011.1.0 verzió - 20110501



LindabSilencer

Kör keresztmetszetű hangcsillapító



SLU



SLBU

Méret d	SLU 50				SLU 100				SLBU 100			
	L				L				L			
	300	600	900	1200	600	900	1200	1500	600	900	1200	1500
	Ft / db				Ft / db				Ft / db			
80	9 930	11 730	14 010	19 580	14 740	18 490	27 970					
100	9 220	11 890	14 520	20 430	19 720	23 760	27 570					
125	11 530	15 680	18 600	21 590	22 420	27 520	29 220					
150	13 840	17 190	20 600	24 100	17 500	22 180	31 500					
160	12 730	16 470	20 240	24 280	27 770	33 800	39 160					
200	15 660	20 310	25 150	30 390	27 650	33 880	41 510					
250	23 350	29 030	34 860	41 580	27 060	33 400	41 880					
315		27 640	36 670	44 010	34 450	43 080	52 640		40 940	51 910	58 400	
400		36 980	54 490	71 610	52 820	64 650	77 190		58 390	78 870	96 360	
500			66 420	82 510		75 680	93 400			90 510	106 520	
630						96 220	111 390			107 180	138 310	154 240
710											123 840	
800							147 330	176 970			178 670	236 540



SLBGU



SLGU

Méret d	SLBGU 100		SLGU 100				
	L		L				
	1200	1500	300	600	900	1200	1500
	Ft / db		Ft/db				
80			12 370	15 080	18 760		
100			12 050	15 310	21 760		
125			12 850	16 320	22 880	23 670	
160			14 340	21 610	26 310	30 790	
200				23 280	28 620	33 250	
250				25 870	32 290	36 620	
315	74 340			30 330	38 080	47 050	
400	71 720	84 200			56 880	65 100	76 520
500	108 040	123 810			69 570	75 730	101 800
630	139 950	149 070			85 520	98 570	111 220
800	175 070	180 180				139 250	174 070


Négyszög keresztmetszetű hangcsillapítókra kérjen ajánlatot!

Műszaki információk a Lindab Air Duct Systems 2010 katalógusban található!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők!

2011.1.0 verzió - 20110501





Négyszög keresztmetszetű légcsatornára és idomra kérjen ajánlatot kollégánktól!

A légcsatornák és idomok felületeinek számítása az ÖNORM-H6015-2 szabvány szerint történik.

Képletgyűjtemény: http://www.lindab.hu/dokumenter/Lindab_Rekt_kepletgyujtemeny.pdf

Az egyenes légcsatornák és idomok lemezvastagsága a DIN 24190:1998-12 szabvány alapján.

Maximális gyártási hossz 1500 mm!

A légcsatornák és idomok anyaga: horganyzott acéllemez



LindabComfort

KU / KI / VGL - Légszelep



Méret d1	KU	KI	VGL
80	1 271	1 506	438
100	1 350	1 350	406
125	1 569	1 569	471
150	1 856	1 856	540
160	1 969	1 977	540
200	2 303	2 311	666

KU Elszívó légszelep
 KI Befúvó légszelep
 VGL Csatlakozó légszelephez

Műszaki információk a Lindab Comfort 2007 katalógusban található!
 Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők!
 2011.1.0 verzió - 20110501



LindabRoofhoods

HU / HF / HN - Kifúvófej



Méret d1	HU	HF	HN
100	3 560		13 670
125	4 150		14 760
160	5 400		16 880
200	7 340		19 900
250	10 380		25 190
315	14 860		46 880
400	11 580	61 030	62 660
450		76 090	
500	20 030	94 870	
630		139 750	

HU Szellőzősapka
 HF Kifúvófej
 HN Kifúvófej

Műszaki információk a Lindab Air Duct Systems 2010 katalógusban található!
 Az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Az árak forintban értendők!
 2011.1.0 verzió - 20110501

Lindab Kft. Ventiláció üzletág
2051 Biatorbágy, Állomás u. 1/A
Tel: 06-23-531-100
Fax: 06-23-311-878
E-mail: info.vent@lindab.hu



www.lindab.hu